PROPÓSITO:

GUIA 2.

Reconozco las estructuras conceptuales y de procedimiento relacionadas con el movimiento uniformemente acelerado y las aplico en la solución de problemas de la vida diaria.

MOTIVACIÓN:

Para comprender mejor el tema propuesto, visualizar el siguiente video:

EXPLICACIÓN:

MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO

I. Movimiento uniformemente acelerado (MUA):

Es el cambio de un cuerpo cuya velocidad experimenta aumentos o disminuciones iguales en tiempos iguales.

CONCEPTOS IMPORTANTES

Aceleración:

Es el cambio (Δ) de velocidad que experimenta el movimiento de un cuerpo. Su fórmula se representa como:

$$Aceleración = \frac{Cambio\ de\ la\ Velocidad}{Tiempo} \quad \therefore \quad a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

Al mencionar un cambio o incremento, se debe de identificar un estado inicial y otro final, es decir, que ΔV = Vf - Vo (el cambio de velocidad es la diferencia entre la velocidad final e inicial). Reemplazando este valor se obtiene:

$$a = \frac{V_f - V_o}{t}$$

a = aceleración
Vf = velocidad final
Vo = velocidad inicial
t = tiempo

SIGNOS DE LA ACELERACIÓN

La aceleración es una magnitud de tipo vectorial. El signo de la aceleración es muy importante y se lo determina así:

Se considera POSITIVA cuando se incrementa la velocidad del movimiento.

Se considera NEGATIVA cuando disminuye su velocidad (se retarda o "desacelera" el movimiento).
En el caso de que NO haya variación o cambio de la velocidad de un movimiento, su aceleración es NULA (igual a cero) e indica que la velocidad permanece constante (como en el caso de un Movimiento Uniformemente Continuo MUC).



EJERCICIOS:

Resolver los siguientes problemas:

1. Un tren entra en la estación con MUA en determinado instante, su velocidad es de 30 m/s y 5 s más tarde es de 10 m/s. Calcular su aceleración.

R/ 4m/s2

2. Cúanto tarda un móvil que parte del estado de reposo y que se mueve con MUA. Con una aceleración de 10m/s2 en alcanzar una velocidad de 100 Km/h.

R/ 2.7 s

3. Un móvil presenta una velocidad de 5 m/s y adquiere una aceleración de 20 m/s2 durante 10 s. Se quiere saber que distancia recorrió.

R/ 60m.

4. Que velocidad inicial deberá tener un móvil cuya aceleración es de 20m/s2, si se debe alcanzar una velocidad de 70 km/h a los 15s de su partida.

EVALUACIÓN:

En el espacio de tarea enviar los ejercicios propuestos.

BIBLIOGRAFÍA: