

SUMA DE ENTEROS DE DIFERENTE SIGNO

A $(-18) + (25) =$

Procedimiento:

Valor absoluto de 18 = 18

Valor absoluto de 25 = 25

de 25 se resta 18 = 7 pero como el mayor en valor absoluto es positivo

Respuesta: $(-18) + (25) = +7$

B $(18) + (-25) =$

Procedimiento:

Valor absoluto: 18 = 18

Valor absoluto: 25 = 25

de 25 se resta 18 = 7 pero como el mayor en valor absoluto es negativo

Respuesta: $(18) + (-25) = -7$

C $(50) + (-85) =$

Procedimiento:

Valor absoluto 50 = 50

Valor absoluto 85 = 85

de 85 se resta 50 = 35 pero como el valor absoluto

es negativo

$$\text{Respuesta: } (90) + (-85) = -35$$

$$D(-50) + (85) =$$

Procedimiento:

$$\text{Valor absoluto: } 50 = 50$$

$$\text{Valor absoluto: } 85 = 85$$

de 85 se resta 50 = 35 pero como el valor absoluto es mayor es positivo

$$\text{Respuesta: } (-50) + (85) = +35$$

$$E(-61) + (-20) =$$

Procedimiento:

$$\text{Valor absoluto } 61 = 61$$

$$\text{Valor absoluto } 20 = 20$$

de 61 se resta 20 = 41 como el valor absoluto es negativo

$$\text{Respuesta: } (-61) + (-20) = -41$$

$$(-61) + (-20) =$$

Procedimiento:

$$\text{Valor absoluto: } 61 = 61$$

$$\text{Valor absoluto: } 20 = 20$$

de 61 se le resta 20 = 41 pero como el valor absoluto es positivo

$$\text{Respuestas } (61) + (-20) = +41$$