

Procedimiento:

RTA:

Lapiz: largo: 6 completos y 1,8
Ancho: 3 completos y 8,5

Borrador: largo 30 completos y 2,9
Ancho: 16 completos y

Regla: largo: 3 completo: 29,3
Ancho: 1 completo y 29,5

Hoja Carta: largo: 4 completo 3,3
Ancho: 2 completos y 6,9.

Tamaño del objeto medido.

Mesa: largo:
Ancho:

2 Tabla: Medida exacta de los objetos

Objetos	Medida Correspondiente
lápiz	17 cm
Borrador	3,5 cm
Regla	30 cm
Hoja Carta	27,8 cm

1 Tabla: Cuanto cabe cada objeto en la mesa.

Objeto	Vezes Completas		Partes.	
	Ancho	largo	Ancho	largo
lápiz	3	6	8,5 cm	1,8
Borrador	16	30	/	2,9 cm
Regla	1	3		29,3 cm
Hoja Carta	2	4		3,3 cm

3 tabla Comparacion de datos

Objetos	Ancho Completo	Ancho Parte	Longo Completo	Longo Parte	Total de ancho	Total del largo
lapiz	3	8,5 cm.	6	1,8 cm	13,6 cm	102 cm
Borrador	16	/	30	2,9 cm.	56,6 cm	107,9 cm
Regla	1	29,5 cm.	3	29,5 cm	59,5 cm	119,5 cm
Hoja Carta	2	6,9 cm	41	3,3 cm	62,5 cm	114,5

1ETA/ No al contrario son casi sucesivos.

Por que no pueden tener exactamente los mismos medicos si no que son aproximados unos mas grandes que otros.

Va que un borrador no mide lo mismo que un lapiz o una regla, o la hoja tampoco corta por lo tanto unos caben mas o menos que otros objetos, por lo tanto si se hacen las operaciones nos dan en cada uno datos muy aproximados pero no el correcto.

pt. 6

2TA/ El cambio es el nombre que nos da en la medida, con el objeto.

pt. 7.

3TA/ El que yo creo correcto es la regla, pero tambien existe la posibilidad de que otros objetos tambien lo sean pero sus valores seran aproximados.