


1



- 1 - Arteria occipital
- 2 - Arteria carotida int
- 3 - " " " " ext
- 4 - Primitiva derecha
- 5 - Arteria vertebral
- 6 - Aorta ascendente
- 7 - Arteria coronaria

- 8 - aorta descendente
- 9 - arteria iliaca
- 10 - arteria iliaca externa
- 11 - arteria femoral
- 12 - arteria poplitea
- 13 - arteria tibial
- 14 - arteria peronea
- 15 - Arteria tibial posterior.

marfil

16 - Art. Carótida primitiva.

17 - arteria Subclavica.

18 - arteria axilar

19 - arteria pulmonar

20 - arteria humeral

21 - arteria radial

22 - arteria cubital.

2. los ganglios linfáticos están presentes a lo largo del cuerpo, son una parte muy importante del sistema inmunitario. Ayudan al cuerpo a reconocer y combatir microbios, infecciones y otras sustancias extrañas. estos se unen para así constituir un sistema de protección completa.

3. El sistema linfático = Además del aparato circulatorio que todos conocemos, existe en nuestro cuerpo otro tipo de circulación que corresponde al sistema linfático.

Se trata de un sistema de transporte semejante al aparato circulatorio, con la diferencia de que no es un sistema cerrado si no que se inicia en los tejidos corporales, continúa en los vasos linfáticos y desemboca en la sangre, realizando por lo tanto un trayecto unidireccional.

El sistema linfático está compuesto por:

* los vasos linfáticos

* la linfa

* Ganglios linfáticos

marfil

4 hinchazón general de los ganglios linfáticos en todo el cuerpo. Cuando esto ocurre, puede indicar una infección como el VIH o la mononucleosis, o un trastorno de sistema inmunológico como el lupus o la artritis reumatoide.

Ganglios duros, fijos y de crecimiento rápido, lo que indica un posible cáncer o linfoma.

Síntomas.

Tu sistema linfático es una red de órganos, vasos y ganglios linfáticos situados en todo el cuerpo. Muchos ganglios linfáticos están localizados entre la cabeza y el cuello. Los ganglios que se inflaman con frecuencia están en esta área, así como en las axilas y el área de la ingle.

Los ganglios inflamados dan a entender que algo está mal en algún lugar del cuerpo.

Cuando estos se hinchan por primera vez es posible que sientas:

- Sensibilidad y dolor en los ganglios linfáticos.

- Hinchazón del tamaño de un frijol, o incluso mayor en los ganglios. Dependiendo.

Dependiendo de la causa de la inflamación de los ganglios linfáticos, se pueden presentar otros signos y síntomas.

- Secreción nasal, dolor de garganta, fiebre y otros indicadores de una infección de vías respiratorias.

5. Los vasos linfáticos principales e importantes son:

Vena linfática = Recibe la linfa de la mitad derecha de la Cabeza, tórax, y la extremidad superior derecha. Se trata del conducto que desemboca en el sistema circulatorio, concretamente en la zona de la yugular interna derecha y de la subclavícula derecha.

El sistema linfático es parte del sistema circulatorio y del inmunológico, está construido por =

A. **Linfa** = líquido compuesto por lípidos, glóbulos blancos y un número reducido de proteínas.

B. **Capilares y vas. Inf.** = Conductos que discurren a través de diferentes órganos y tejidos, y que transportan la linfa.

G. ganglios = Nódulos de pequeño tamaño, distribuido por todo nuestro organismo. Dentro de los ganglios hay células inmunológicas (**linfocitos**) que entran en la linfa para acceder a todo el cuerpo y combatir cualquier tipo de infección.

Esta compuesto por linfocitos
por tejido linfático, médula
óssea, vasos linfáticos inter-
liquido linfático.

Sistema linfático. →

Esta compuesto
por órganos
primarios y por
tejidos linfáticos.

↓
Tiene resistencias
específicas las
cuales tienen
inmunidad y
agentes malos.

Vasos linfáticos que
se originan como capi-
lares linfáticos ya
que la linfa fluye
atraves de estos